Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт морских технологий, энергетики и транспорта

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ИМТЭиТ
_____ А.Р. Рубан

« 29 » августа 2025г.

Рабочая программа дисциплины

МЕХАНИКА

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль подготовки
Энергообеспечение предприятий

Квалификация
бакалавр

Форма обучения
заочная

Автор: доцент кафедры «Общеинженерные дисциплины и наземный транспорт»
Хахов А.А. _____

Распределение часов дисциплины по семестрам						
<Курс>.<Семестр на курсе>	4.7		4.8		Итого	
Недель	3		4			
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	6	6	4	4	10	10
Практические	6	6	6	6	12	12
Итого ауд.	12	12	10	10	22	22
Контактная работа	12	12	10	10	22	22
СРС	96	96	125	125	221	221
Часы на контроль			9	9	9	9
Итого	144	144	108	108	252	252

Программу составили(и)
Доцент кафедры «Общеинженерные дисциплины и наземный транспорт» Хахов А.А. _____

Рецензент(ы):
Зав. кафедрой «Теплоэнергетика и холодильные машины», к.т.н., доцент
Ильин Р.А. _____

Рабочая программа дисциплины Механика
(название дисциплины (модуля)
разработана в соответствии с ФГОС ВО:

бакалавриат по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Выходные данные федерального государственного образовательного стандарта
утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 143 от 28 февраля 2018г.

составлена на основании учебного плана:
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Энергообеспечение предприятий
утвержденного Учёным советом вуза от 24.12.2024 протокол №5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
«Общеинженерные дисциплины и наземный транспорт»
(название кафедры)

Протокол от 29 августа 2025 г. № 7
Срок действия программы: 2027-2028 уч.г.
Зав. кафедрой _____Каргин С.А.

Председатель УМС_____Рубан А.Р.
Протокол от « 29 » августа 2025г. №12

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний основных разделов механики, освоение математических методов исследований механических систем и создание у студентов научной базы для последующего освоения общеинженерных и специальных дисциплин, способности решать задачи, связанные с вопросами исследования, расчета и проектирования инженерных конструкций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	*Обязательная часть* Б1.О.12
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	*Навыки работы со справочной литературой, правилами оформления графической и текстовой документации; знание основ математики, инженерной графики, физики, теоретической механики умение применять формулы, методы и алгоритмы для решения прикладных задач, готовность к самостоятельному пополнению своих знаний, совершенствованию умений и навыков, развитию компетенций.*
2.1.2	*Интеллектуальная зрелость, владение своими познавательными процессами, аргументация и доказательство истинности суждений, критичность мышления, способность к познанию общих законов природы и общению, научное мировоззрение, творческая активность, профессиональные интересы, самоопределение; умение организовывать свою познавательную деятельность; способность участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; умение найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, критически оценивать достоверность информации; способность использовать электронные средства обучения для поиска, обработки и систематизации информации.*
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Физика
2.2.2	Математика
2.2.3	Начертательная геометрия и инженерная графика
2.2.4	Теоретическая механика
2.2.5	Материаловедение и технология конструкционных материалов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач	
Знать:	
Уровень 1	*усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональ-*
Уровень 2	*определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки*
Уровень 3	*четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания*
Уметь:	
Уровень 1	*выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие выполняется недостаточно осознанно*

Уровень 2	*выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие выполняется недостаточно осознанно*
Уровень 3	*выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано*
Владеть:	
Уровень 1	*владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен*
Уровень 2	*в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт*
Уровень 3	*владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт*

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	методы анализа и теоретического исследования при решении профессиональных задач; основные законы механики, виды механизмов, их классификацию и области применения, методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; основные гипотезы механики материалов и конструкций, основные виды нагрузок (сжатие, растяжение, изгиб, кручение, сдвиг); теорию напряженного состояния, надежности и устойчивости материалов и конструкций, прочности материалов при сложном напряженном состоянии, колебаний механических систем
3.2	**Уметь:**
3.2.1	рассчитывать на прочность стержневые системы, элементы теплотехнического оборудования, валы, пружины в условиях сложного напряженного состояния при действии динамических и тепловых нагрузок: проектировать типовые механизмы; рассчитывать соединения, передачи, опоры, валы, муфты
3.3	**Владеть:**
3.3.1	использования математического аппарата при решении задач механики; лабораторного определения свойств материалов; расчета запаса прочности, устойчивости и надежности типовых конструкций в условиях динамических и тепловых нагрузок

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия	Семестр/ Курс	Часов	Компетенции	Литература	Интеракт.	Примеча-ние
4.1	Основы сопротивления материалов. Внутренние силы. Метод сечений. Понятие о напряжениях. Виды деформационных состояний. Растяжение-сжатие. Нормальная сила. Нормальные напряжения. Перемещения и деформации. Диаграмма растяжения. Основные механические свойства материала. Допускаемые напряжения. Условие прочности и жесткости конструкции. Теория напряженного состояния /**Лекция/**	7/4	2	ОПК-2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5		
4.2	Основы сопротивления материалов. Внутренние силы. Метод сечений. Понятие о напряжениях. Виды деформационных состояний. Растяжение – сжатие. Нормальная сила. Нормальные напряжения. Пе-	7/4	10	ОПК-2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5		

	ремещения и деформации. Диаграмма растяжения. Основные механические свойства материала. Допускаемые напряжения. Условие прочности и жесткости конструкции. Теория напряженного состояния. **/Самостоятельная работа/**						
4.3	Геометрические характеристики плоских сечений. **/Самостоятельная работа/**	7/4	10	ОПК-2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 8.7		
4.4	Чистый сдвиг. Напряжения и деформации при чистом сдвиге. Условие прочности при сдвиге. **/Самостоятельная работа**	7/4	10	ОПК-2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5		
4.5	Кручение. Напряжения и деформации при кручении бруса. Расчеты на прочность и жесткость при кручении **/Самостоятельная работа/**	7/4	10	ОПК-2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5		
4.6	Плоский изгиб. Нормальные напряжения при чистом и прямом поперечном изгибах. Расчет балок на прочность при изгибе. **/Самостоятельная работа/**	7/4	10	ОПК-2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5		
4.7	Задача №1. Растяжение прямого стержня. **/Практическое занятие/**	7/4	2	ОПК-2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 8.6		
4.8	Задача №1. Растяжение прямого стержня. **/Самостоятельная работа/**	7/4	10	ОПК-2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 8.6, 8.17		
4.9	Задача №2. Кручение вала круглого сечения. **/Самостоятельная работа/**	7/4	10	ОПК-2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 8.19		
4.10	Задача №3. Прямой поперечный изгиб балки. **/Самостоятельная работа/**	7/4	10	ОПК-2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 8.8, 8.20		
4.11	Основы конструирования и расчета деталей машин. Классификация механизмов, узлов и деталей. Об-	7/4	2	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7		

	щие вопросы конструирования. /**Лекция/**						
4.12	Основы конструирования и расчета деталей машин. Классификация механизмов, узлов и деталей. Общие вопросы конструирования. /**Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7		
4.13	Соединения деталей машин. Классификация соединений ДМ. Заклепочные соединения. Расчет и конструирование прочных и прочноплотных заклепочных швов Сварные соединения. Виды сварных соединений, типы сварных швов. Расчет и конструирование сварных соединений. Клеевые и паяные соединения. Расчет и конструирование клеевых и паяных соединений. /**Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7		
4.14	Резьбовые соединения. Резьбы. Классификация. Расчет крепежной резьбы. Расчет одиночных болтов при статических нагрузках. Расчет и конструирование резьбовых соединений, выполненных группой болтов при различных условиях нагружения. /**Самостоятельная работа/**	8/4	10	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7		
4.15	Соединения «вал-ступица». Шпоночные соединения. Классификация и конструкции соединений. Расчет ненапряженных шпоночных соединений. Особенности расчета и конструирования напряженных шпоночных соединений. Шлицевые соединения. Классификация. Конструкция соединений, методы центровки. Расчет шлицевых соединений на прочность. Соединения с натягом. Классификация и конструкции соединений. Рас-	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7		

	чет соединений с натягом. Клеммовые, профильные соединения. Конструкции и расчет соединений. **/Самостоятельная работа/**						
4.16	Задача №4. Расчет сварных и резьбовых соединений. **/Практическое занятие/**	7/4	2	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 8.9		
4.17	Задача №4. Расчет сварных и резьбовых соединений. **/Самостоятельная работа/**	7/4	10	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 8.9		
4.18	Механические передачи. Классификация. Конструкции. Основные технические характеристики. **/Лекция/**	7/4	2	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.10		
4.19	Механические передачи. Передачи трением. Фрикционные передачи. Классификация. Конструкции, материалы и расчет фрикционных колес. **/Самостоятельная работа/**	7/4	6	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.10		
4.20	Задача №5. Расчет механической передачи. **/Практическое занятие/**	7/4	2	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10, 8.11, 8.12		
4.21	Задача №5. Расчет механической передачи. **/Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10, 8.11, 8.12		
4.22	Ременные передачи. Классификация. Конструкции. Расчет по тяговой способности. Оценка долговечности ременной передачи. **/Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.10		
4.23	Передачи зацеплением. Цепные передачи. Конструкции, область применения. Расчет приводных роликовых цепей. **/Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10		
4.24	Зубчатые передачи. Классификация. Конструкции зубчатых колес. Виды выхода из строя, критерии работоспособности. Материалы. Инженерный расчет цилиндрических зубчатых передач с эвольвентным профилем. Инженерный расчет конических зубчатых передач.	8/4	10	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10		

	/Самостоятельная работа/						
4.25	Червячные передачи. Конструкции и материалы. Критерии расчета червячных передач. Инженерный расчет червячной передачи. Смазка червячных передач. Тепловой расчет червячного редуктора. **/Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10		
4.26	Передача винт-гайка. Конструкции и материалы. Критерии расчета. Инженерный расчет передачи винт-гайка. **/Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10		
4.27	Валы и оси. Назначение, конструкции и материалы валов и осей. Критерии работоспособности. Расчет валов и осей на статическую и усталостную прочность. Расчет валов и осей на жесткость. **/Лекция/**	8/4	2	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10		
4.28	Валы и оси. Назначение, конструкции и материалы валов и осей. Критерии работоспособности. Расчет валов и осей на статическую и усталостную прочность. Расчет валов и осей на жесткость. **/Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10		
4.29	Опоры валов и осей. Подшипники скольжения. Конструирование и расчет подшипников скольжения с полусухим (полужидкостным) и жидкостным трением. **/Самостоятельная работа/**	8/4	9	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10		
4.30	Опоры валов и осей. Подшипники качения. Конструкции и назначение. Уплотнительные устройства. Конструкции подшипниковых узлов. Инженерный расчет подшипников качения. **/Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10		
4.31	Задача №6. Расчет вала и подшипников качения. **/Практическое занятие/**	8/4	4	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10, 8.13		

4.32	Задача №6. Расчет вала и подшипников качения. **/Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 6.1.10, 8.13		
4.33	Муфты механических приводов Назначение. Классификация. Конструкции и расчет муфт. Пружины. Классификация. Конструкции и расчет. **/Лекция/**	8/4	2	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7		
4.34	Муфты механических приводов Назначение. Классификация. Конструкции и расчет муфт. Пружины. Классификация. Конструкции и расчет. **/Самостоятельная работа/**	8/4	8	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7		
4.35	Собеседование по результатам выполненной контрольной работы. **/Практическое занятие/**	8/4	2	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7		
4.36	Экзамен	8/4	9	ОПК-2	6.1.6, 6.1.7, 8.3		
	Итого		252				

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы

Растяжение-сжатие

1. Какие тела называют упругими и упругопластичными? 2. В чем сущность метода сечений? 3. Что называют напряжением в данной точке сечения? 4. Какие напряжения называют нормальными? 5. Какие деформации являются упругими, а какие остаточными (пластическими)? 6. Как формулируется закон Гука? 7. Как определяют допустимые напряжения? 8. Что называют коэффициентом запаса прочности? 9. Каково условие прочности при растяжении? 10. Как строится диаграмма растяжения? 11. Почему диаграмма растяжения называется условной? 12. Что называют пределом прочности и пределом текучести материала? 13. Что называют относительным остаточным удлинением при разрыве? 14. Что называют истинной диаграммой растяжения? 15. Что называют коэффициентом Пуассона и чему он равен? 16. Какие системы называют статически неопределимыми? 17. Какие материалы называют хрупкими, а какие пластичными? 18. Как находят напряжения при изменении температуры?

Теория напряженного состояния.

1. Что называют напряженным состоянием в точке? 2. Какие виды напряженного состояния встречаются? 3. Какие площадки называют главными? 4. Какие напряжения называют главными? 5. Чему равна сумма нормальных напряжений по двум взаимно перпендикулярным площадкам? 6. Сущность закона парности касательных напряжений. 7. Чему равны наибольшие касательные напряжения и где они действуют? 8. Что называется обобщенным законом Гука? 9. В чем задача теорий прочности? 10. Какие теории прочности существуют? 11. Как в случае плоского напряженного состояния найти эквивалентные напряжения по третьей и четвертой теориям

прочности? 12. Почему существуют несколько теорий прочности? 13. Чему равна удельная работа деформаций при объемном напряженном состоянии?

Геометрические характеристики плоских сечений

1. Что называют поперечным сечением стержня? 2. Для чего необходимы геометрические характеристики плоских сечений? 3. Что такое статический момент плоской фигуры? Какова его размерность? 4. Какими свойствами обладает статический момент? 5. Относительно каких осей статический момент равен нулю? 6. Какую размерность имеет статический момент сечения? 7. Как определяется положение центра тяжести сечения? 8. Каким соотношением связаны площадь, статические моменты и координаты центра тяжести фигуры? 9. Как определяются координаты центра тяжести сложного сечения? 10. Что понимается под осевым, полярным и центробежным моментами инерций? Какими свойствами они обладают? Их размерность? 11. Что такое полярный момент инерции? 12. Почему осевые и полярные моменты инерции не могут быть отрицательными? 13. Относительно какой из параллельных осей осевой момент инерции наименьший? 14. Когда используют полярный момент сопротивления? 15. Размерность моментов инерции сечения? 16. Какие свойства имеют главные центральные моменты инерции сечений? 17. Как определяют главные моменты инерции сложных сечений, имеющих оси симметрии? 18. У каких фигур положение главных центральных осей можно указать без вычислений? 19. Какие оси являются главными центральными у симметричной фигуры? 20. Какими экстремальными свойствами обладают главные оси? 21. Как определяется угол поворота осей до положения главных? 22. Чему равен осевой момент инерции относительно центральной оси? 23. Какие оси называются главными центральными осями инерции? 24. Чему равна сумма осевых моментов инерции сечения относительно двух взаимно перпендикулярных осей? 25. Как изменяется осевой момент инерции при повороте оси? 26. От чего зависит знак центробежного момента инерции сечения? 27. Для каких сечений положение главных осей можно указать без вычислений? 28. Что такое момент сопротивления сечения? Чему он равен для прямоугольного и круглого сечения? 29. Что такое радиус инерции? 30. Как строится эллипс инерции сечения? Для чего он строится? 31. Что такое главные центральные оси инерции и почему необходимо вычислять значения главных моментов инерции относительно главных центральных осей? 32. Как определяют главные моменты инерции и положение главных осей? 33. Чему равен центробежный момент инерции относительно главных осей инерции? 34. Как изменяется центробежный момент инерции при повороте осей? 35. Какие центральные оси являются главными у сечений, имеющих более двух осей симметрии? 36. Назовите основные геометрические характеристики поперечных сечений. 37. Какие оси называются центральными осями? 38. Как изменяются моменты инерции при повороте координатных осей? 39. Какие оси и какие моменты инерции называются главными? 40. В какой последовательности определяется положение главных центральных осей для составных сечений?

Сдвиг и кручение

1. Что называется абсолютным и относительным сдвигом? 2.Что называется законом парности касательных напряжений при сдвиге? 3. Как формулируется закон Гука при сдвиге? 4. Как связаны между собой модуль продольной упругости E и модуль сдвига G? 5. Как производится расчет на прочность при сдвиге (срезе)?6. Как распределены напряжения в поперечном сечении при сдвиге?7. Как рассчитывают на срез заклепочные и сварныесоединения?8. Что называют кручением? 9. Какие напряжения возникают в поперечном сечении круглого стержня при кручении? 10. Как определить величину напряжений при кручении? 11. Как определить допустимые напряжения при кручении? 12. Как определить полярный момент инерции и полярный момент сопротивления сечения при кручении? Какова их размерность? 13. Как определить угол закручивания стержня? 14. Как записать условие прочности при кручении? 15. В чем заключается расчет вала на жесткость? .16. Как рассчитывают валы на сложное сопротивление (изгиб совместно с кручением)?

Плоский изгиб

1. Какой изгиб называют чистым, а какой поперечным? 2. Какие балки называют статически определимыми? 3. Как определить вгибающий момент и поперечную силу в каком-либо сечении балки? 4.Как формулируются правила знаков при определении величин изгибающих моментов и

поперечных сил? 5. Какие допущения принимаются при изгибе? 6. Какая зависимость имеется между моментом и перерезывающей силой? 7. Как определить максимальный изгибающий момент? 8. Как распределены нормальные напряжения в поперечных сечениях балки? 9. Чему равны напряжения изгиба? 10. Что называется нейтральным слоем и где он расположен? 11. Что называется моментом инерции при изгибе? 12. В каких плоскостях возникают касательные напряжения при изгибе? 13. По какой формуле определяют величину касательных напряжений? 14. Как определить координаты центра тяжести плоской фигуры? 15. Чему равна сумма осевых моментов инерции относительно двух взаимно перпендикулярных осей? 16. Какие оси называют главными? 17. Для каких фигур можно без вычислений определить положение главных центральных осей? 18. Относительно каких центральных осей осевые моменты инерции имеют наибольшее и наименьшее значения? 19. Что называют моментом сопротивления при изгибе? 20. Как выгоднее нагрузить балку прямоугольного сечения? 21. Как запишется дифференциальное уравнение изогнутой оси балки в общем виде? 22. Как найти постоянные интегрирования и что они обозначают? 23. Как найти наибольшее значение прогиба? 24. Какой случай изгиба называют косым изгибом? 25. В каких точках поперечного сечения, возникают наибольшие напряжения при косом изгибе? 26. Как находят положение нейтральной линии при косом изгибе? 27. Как пройдет нейтральная линия, если плоскость действия сил совпадает с диагональной плоскостью балки прямоугольного поперечного сечения? 28. Как определяют деформации при косом изгибе? 29. Чему равно напряжение в центре тяжести поперечного сечения при внецентренном растяжении или сжатии? 30. Как находят напряжения в произвольной точке поперечного сечения при внецентренном растяжении или сжатии? 31. Чему равно напряжение в центре тяжести поперечного сечения при. внецентренном растяжении или сжатии? 32. Какое положение занимает нейтральная линия, когда продольная сила приложена в вершине ядра сечения? 33. Какие напряжения возникают в поперечном сечении стержня при изгибе с кручением? 34. Как находят опасные сечения стержня при изгибе с кручением? 35. В каких точках круглого поперечного сечения возникают наибольшие напряжения при изгибе с кручением? 36. Как находится числовое значение расчетного момента при изгибе с кручением стержня круглого поперечного сечения?

Основы проектирования деталей машин

1. В чем сущность расчетов деталей машин на прочность, жесткость, устойчивость, износостойкость, вибрационную устойчивость и теплостойкость? 2. Каковы методы выбора допускаемых напряжений и запасов прочности в машиностроении и в чем их сущность? 3. Какие факторы определяют допускаемые напряжения и запасы прочности в машиностроении? 4. Что такое стандартизация и ее роль в машиностроении? 5. Что нормализовано ГОСТами в машиностроении? 6. Какие машиностроительные материалы являются основными? 7. На какие основные виды подразделяются стали и чугуны и для каких деталей машин их применяют? 8. Какие виды сплавов цветных металлов применяют в машиностроении и для каких деталей машин их предназначают? 9. Каковы виды термической и химико-термической обработки металлов и их сплавов? 10. Какими способами достигают механическое упрочнение металлических деталей машин? 11. Какие основные группы пластмасс применяют в машиностроении и для каких деталей? 12. Для каких деталей машин применяют дерево, резину, кожу и графит? 13. Как следует понимать выражение «взаимозаменяемость деталей»? 14. Что такое зазор, натяг и посадка? 15. Что называется верхним и нижним отклонениями от номинального диаметра? 16. Что такое система отверстия и система вала? В чем преимущество системы отверстия? Почему в стандартах приняты обе системы? 17. Что такое поле допуска и квалитет и как их обозначают? 18.Как обозначают на чертежах размеры деталей машин с указанием их полей допусков? 19.Какое техническое и экономическое значение имеет технологичность машин, их узлов и деталей? От чего она зависит? Каким образом достигается? 20.Какова роль экономических факторов в машиностроении? 21.Какими путями достигают снижение стоимости машин при их проектировании и изготовлении? 22.Какими способами достигают экономичность машины при ее эксплуатации? 23.Каковы основные направления повышения надежности и долговечности деталей машин?

Сварные, клеевые и паяные соединения

1. Что называют сварным швом? 2. Какие виды сварки получили распространение в промышлен-

ности? 3. Как выполняют электродуговую сварку? 4. Укажите типы сварных швов. 5. Как рассчитывают стыковые сварные швы? 6. Как рассчитывают угловые сварные швы: лобовые, фланговые и комбинированные? 7. Как рассчитывают сварной шов, подверженный действию изгибающего момента? 8. Как рассчитывают сварные соединения, испытывающие действие крутящего момента? 9. Как рассчитывают сварные швы при переменных нагрузках? 10. Как рассчитывают сварные швы соединений, работающих на сложное сопротивление? 11. Каковы преимущества сварных конструкций по сравнению с клепаными, литыми и коваными? 12. Где применяют клеевые и паяные соединения? 13. Как ведется подготовка поверхности деталей к склеиванию и пайке? 14. Как рассчитываются на прочность эти виды соединений?

Резьбовые соединения

1. Какие различают типы резьбы по назначению и по геометрической форме и какие из них являются стандартными? 2. Какие существуют виды резьбы по числу заходов ее и по направлению наклона витков? 3. Почему для болтов применяют треугольную резьбу? 4. Какие различают виды метрической резьбы? 5. Почему метрическая резьба с крупным шагом имеет преимущественное применение? 6. Когда применяют резьбу с мелкими шагами? Прямоугольную, трапецеидальную, упорную и круглую резьбы? 7. Какие различают болты и винты по форме головок и какие из них нормализованы ГОСТ? 8. Какие различают болты, шайбы и гаечные замки по конструкции и какие из них нормализованы ГОСТ? 9. Из какого материала выполняют болты, винты, шпильки, гайки, шайбы и гаечные замки? 10. Какие устройства применяют для разгрузки болта от действующей поперечной силы? 11. Когда применяют шпильки и винты вместо болтов? 12. Как рассчитывают болты, винты и шпильки при действии на них статических нагрузок в различных случаях нагружения? 13. Как рассчитывают болт, винт и шпильку при действии на них переменных нагрузок и высоких температур? 14. Какова методика расчета групп болтов? 15. Как рассчитывают болты клеммовых соединений? 16. Как определяют допускаемые напряжения для болтов, винтов и шпилек при расчете на прочность?

Цилиндрические соединения с натягом

1. Перечислите виды соединений посадками с натягом и области их применения. 2. Какова методика расчета цилиндрических соединений деталей с натягом? 3. Где применяют соединения с помощью стяжных колец и планок и как ведется их расчет?

Шпоночные, шлицевые и профильные соединения

1. Каково назначение шпонок и какие их типы различают по ГОСТ? 2. Назовите области применения различных типов шпонок. 3. Как определяют размеры шпонок? 4. Как рассчитывают призматические и сегментные шпонки? 5. Что такое шлицевые (зубчатые) соединения и какими преимуществами они обладают по сравнению со шпоночными? 6. Укажите виды шлицевых (зубчатых) соединений и области их применения. 7. Как определяют размеры шлицевых соединений и как их рассчитывают? 8. В каких случаях применяют профильные соединения?

Фрикционные передачи и вариаторы

1. Назовите основные виды фрикционных передач, фрикционных вариаторов. 2. Каковы достоинства и недостатки фрикционных передач? 3. Где применяют фрикционные передачи с постоянным передаточным отношением и где - вариаторы? 4. Из каких материалов изготовляют колеса фрикционных передач? 5. Какими способами увеличивают трение между колесами фрикционных передач? 6. Как определяют передаточное отношение отдельных видов фрикционных передач? 7. Что такое диапазон регулирования вариаторов и как его определяют? 8. Как определяют силу нажатия между колесами цилиндрической и конической фрикционных передач? 9. Каковы потери в фрикционных передачах и чему равны к.п.д. этих передач? 10. Как производится расчет колес фрикционных передач по контактным напряжениям? 11. Как определяют диаметры и ширину колес фрикционных передач и вариаторов?

Ременные передачи

1. Какие различают виды ремней по форме поперечного сечения? 2. Из каких материалов изготовляют плоские и клиновые ремни? 3. Какие плоские и клиновые ремни нормализованы ГОСТ?

4. Каковы достоинства и недостатки отдельных типов ремней? 5. Где применяют прорезиненные, кожаные, хлопчатобумажные, шерстяные, нейлоновые плоские ремни? 6. Какие различают виды ременных передач и где их применяют? 7. Каковы достоинства и недостатки ременной передачи по сравнению с другими передачами? 8. Как определяют передаточное число ременной передачи с учетом проскальзывания ремня? 9. Как определяют силы натяжения ветвей ремня? 10. Как определяют силу давления на вал со стороны шкива? Между ремнем и натяжным роликом? 11. От чего зависит коэффициент трения между ремнем и шкивом? 12. Как влияет на величину (окружного усилия коэффициент трения? 13. Каковы потери мощности в ременной передаче и чему равен ее к.п.д.? 14. Как рассчитывают плоские и клиновые ремни по тяговой способности их? 15. Как рассчитывают ремни на долговечность? 16. Какова методика расчета плоскоременной и клиноременной передач? 17. Из каких материалов изготовляют шкивы? 18. Для чего у некоторых шкивов плоскоременных передач обод делают выпуклым? 19. Какое поперечное сечение принимают для спиц чугунных и сварных шкивов? Как рассчитывают спицы шкивов? 20. Какие различают виды ременных вариаторов, как они устроены и где их применяют?

Цепные передачи

1. Каковы достоинства и недостатки цепных передач и область их применения? 2. Какие различают виды приводных цепей и какие из них нормализованы ГОСТ? 3. Какие потери мощности имеются в цепной передаче и чему равен к.п.д.? 4. Каким образом определяют размеры приводных цепей и как находят диаметры и числа зубьев звездочек? 5. Из какого материала изготовляют звездочки и приводные цепи? 6. Укажите причины, по которым цепные передачи выходят из строя. 7. Изложите методику расчета приводных цепей на прочность и долговечность. 8. Чем вызваны динамические нагрузки в цепных передачах и как их определить? 9. Как определить силу давления на вал со стороны звездочки цепной передачи? 10. В чем преимущество зубчатой цепи по сравнению с втулочной и роликовой? 11. Укажите виды смазки цепных передач и условия их применения. 12. Какие основные типы цепных вариаторов нашли применение в промышленности?

Зубчатые передачи

1. Каковы значения передач и виды их применения в машинах? 2. Какие различают виды зубчатых передач и где их применяют? 3. Каковы основные достоинства зубчатых передач по сравнению с другими передачами? 4. Почему эвольвентное зацепление имеет преимущественное применение? 5. Какие различают виды зубьев и где их применяют? 6. Что такое модуль зацепления и расчетный модуль зубьев? Какие модули различают для косых, шевронных и криволинейных зубьев? 7. Как определяют начальный и делительный диаметры зубчатого колеса? 8. Как вычисляют диаметры вершин и впадин зубьев? 9. По какому модулю определяют делительные диаметры зубчатых колес с косыми, шевронными и криволинейными зубьями? 10. Что такое коэффициент перекрытия и каково его минимальное значение? 11. Какое минимальное число зубьев допускается для колес различных видов зубчатых передач? 12. Какие различают виды передач со смещением и как они осуществляются? 13. Какое максимальное передаточное число допускается для одной зубчатой передачи и чему равен ее к.п.д.? 14. Как определяют силы давления на валы со стороны колес в различных видах зубчатых передач? 15. Из какого материала изготовляют зубчатые колеса и их зубья? 16. Какие виды термической и химико-термической обработки зубьев применяют для их упрочнения? 17. Какие степени точности изготовления зубчатых передач имеют преимущественное распространение и какие из них применяют в передачах общего машиностроения? 18. По каким причинам зубчатые передачи выходят из строя и соответственно по каким напряжениям производится расчет их зубьев на прочность? 19. Как производится расчет зубьев на изгиб? На контактную прочность? 20. По какому модулю зацепления производится расчет на прочность зубьев конических зубчатых колес? 21. По какому зубчатому колесу производится расчет зубьев на контактную прочность и по какому - на изгиб? 22. Как устроены планетарные зубчатые передачи, каковы их достоинства и где их применяют? 23. Что представляет собой волновая зубчатая передача и какими достоинствами она обладает? 24. Что представляет собой зацепление Новикова? Каковы достоинства и недостатки его и где применяют? 25. Что такое зубчатый редуктор? 26. Какие различают виды зубчатых редукторов по числу пар передачи, по форме колес, по форме зубьев и по расположению валов? 27. Как осуществляется смазка

зубьев зубчатых колес?

Червячные передачи

1. Какие различают виды червячных передач? 2. Как устроены и как работают червячные передачи? 3. Чем вызвано широкое распространение червячных передач с архимедовым червяком и какие еще профили червяков применяют? 4. Назовите достоинства и недостатки червячных передач по сравнению с зубчатыми. 5. Укажите области применения червячных цилиндрических и глобоидных передач. 6. Какая существует зависимость между передаточным числом, числом заходов червяка и числом зубьев червячного колеса? 7. Из каких материалов изготовляют червяки и червячные колеса? 8. Укажите причины выхода из строя червячных передач и критерии их работоспособности. 9. Как определяется к. п. д. червячной передачи и при каких условиях получается ее самоторможение? 10. Назовите основные факторы, влияющие на величину к.п.д. Укажите случаи, при которых к. п. д. достигает максимальной величины. 11. Как производится расчет зубьев колес червячных цилиндрических передач на контактную прочность? То же, на изгиб? 12. В чем особенности расчета глобоидных передач? 13. Какие силы действуют в червячной передаче и как их определяют? 14. Как производится проверка тела червяка на прочность? То же, на жесткость? 15. Каковы способы охлаждения червячных передач? Методика теплового расчета. 16. Перечислите наиболее употребительные конструкции червячных редукторов с различными схемами исполнения.

Передача винт-гайка

1. Назовите основные достоинства и недостатки передачи винт - гайка и укажите области применения этой передачи. 2. Из каких материалов изготовляют гайки? 3. Как рассчитывают резьбу и размеры гайки домкрата? 4. Как проверяют резьбу передачи на износостойкость? 5. На какую деформацию и по какой зависимости проверяют длинные винты, подверженные сжимающей нагрузке?

Валы и оси

1. Как устроены оси и валы, для чего они предназначены и из каких материалов их изготовляют? 2. Какая разница между осью и валом? 3. Укажите факторы, влияющие на выбор допускаемого напряжения на изгиб. 4. Какие различают виды валов? 5. Что называют шипом, шейкой и пятой? 6. Какие различают по конструкции шипы, шейки и пяты и где применяют их различные виды? 7. Как рассчитывают оси и валы на прочность? 8. В каких случаях можно рассчитывать валы только на кручение? 9. Как рассчитывают оси и валы на жесткость? На выносливость? 10. Что такое критическое число оборотов вала? 11. Когда необходимо рассчитывать вал на критическое число оборотов? 12. Когда необходимо рассчитывать оси и валы на поперечные колебания?

Подшипники качения

1. Из каких деталей состоят подшипники качения? 2. Из каких материалов изготовляют шарики, ролики, кольца и сепараторы подшипников качения? 3. Каковы достоинства и, недостатки подшипников качения по сравнению с подшипниками скольжения? 4. Какие различают виды подшипников качения по форме тел качения и по направлению воспринимаемой ими нагрузки? 5. Что представляют собой стандартные размеры серии подшипников качения? 6. Какие различают серии подшипников качения и когда их применяют? 7. Какие различают основные виды шарико- и роликоподшипников по конструкции и где их применяют? 8. Каковы особенности конструкции и работы игольчатых подшипников? Где их применяют? 9. Каковы достоинства и недостатки шарикоподшипников по сравнению с роликоподшипниками? 10. Для чего применяют смазку в подшипниках качения и как она осуществляется? 11. Какие виды уплотняющих устройств применяют в подшипниках качения и где именно? 12. Как рассчитывают подшипники качения на долговечность по динамической грузоподъемности и как их подбирают по ГОСТ? 13. Как определяют динамическую грузоподъемность подшипников качения? 14. Как определяют эквивалентную динамическую нагрузку подшипников качения? 15. Чем ограничиваются предельные скорости вращения подшипников? 16. Как производится монтаж и демонтаж подшипников качения? 17. Где применяют подшипники качения, отдельные детали которых изготовляют из пластмасс?

Подшипники скольжения

1. В каких областях машиностроения применяют подшипники скольжения? Каким основным требованиям они должны удовлетворять? 2. Какие различают виды трения в подшипниках скольжения и чем они отличаются между собой? 3. Почему при жидкостном трении режим работы подшипника скольжения является самым благоприятным? 4. В каких случаях применяют подшипники скольжения с полусухим и полужидким трением и в каких - с жидкостным трением? 5. Какие различают подшипники скольжения в зависимости от направления воспринимаемой ими нагрузки? 6. Какие различают типы подшипников скольжения по конструкции и какие из них нормализованы ГОСТ? 7. Для чего предназначены вкладыши? 8. Какова особенность конструкции подшипников с самоустанавливающимися вкладышами? 9. Как устроены подпятники скольжения? Как их рассчитывают? 10. Из каких материалов изготовляют корпус и вкладыши подшипников скольжения? 11. Как определяют основные размеры подшипников скольжения? 12. Какие смазочные материалы применяют в подшипниках скольжения? 13. Что такое вязкость и маслянистость масла? 14. Что представляет собой динамическая и кинематическая вязкость и в каких единицах ее выражают? 15. В каких случаях в подшипниках скольжения применяют жидкую, консистентную и твердую смазки? 16. Как рассчитывают подшипники скольжения, работающие в условиях полусухого, полужидкостного трения? 17. Когда и как производят тепловой расчет подшипников скольжения?

Муфты механических приводов

1. Какие различают классы, группы, подгруппы и виды муфт по Принципу их действия? 2. На какие виды подразделяют неразъемные муфты? 3. Как устроены втулочная и фланцевая (поперечно-свертная) муфты? Где их применяют и как производится их проверочный расчет на прочность? 4. Как устроена и работает зубчатая муфта и как она подбирается по ГОСТ? 5. Как устроены крестовые муфты - кулачково-дисковая и с плавающим вкладышем? Где их применяют? 6. Какие различают типы шарнирных муфт? Какие из них нормализованы ГОСТ? Как они устроены, как работают и как определяют их размеры? 7. Какие различают виды упругих муфт? Где их применяют и какие из них нормализованы ГОСТ? 8. Какие различают виды фрикционных муфт? Как они устроены и как работают? 9. Как рассчитывают дисковые, конусные и многодисковые фрикционные муфты? 10. Как устроены, где применяют и как рассчитывают предохранительные муфты? Обгонные муфты? 11. Укажите принцип работы и области применения гидравлических и электромагнитных муфт.


Контрольные задания

Задача №1. **Растяжение-сжатие прямого стержня**

Стальной стержень ступенчатого сечения находится под действием внешней силы и собственного веса. Необходимо построить эпюры нормальных продольных сил, нормальных напряжений, перемещений сечений стержня относительно жесткой заделки. Площадь большего поперечного сечения стержня в 2 раза превышает меньшую.

Исходные данные к задаче №1


Вариант	Нагрузка F, кН	Площадь сечения A, см^2	Длины участков, м		
			a	*b*	*c*
1	1,1	1,5	12	10	8
2	1,2	1,6	14	11	9
3	1,3	1,7	16	12	10
4	1,4	1,8	18	13	11
5	1,5	1,9	20	14	12
6	1,6	2,0	21	15	13
7	1,7	2,1	22	16	14
8	1,8	2,2	23	17	15
9	1,9	2,3	24	18	16
10	2,0	2,4	25	19	17




Задача №2. **Кручение вала круглого сечения**

Стальной вал круглого сплошного поперечного сечения нагружен внешними скручивающими моментами в соответствии с заданной схемой. Требуется построить эпюру внутренних крутящих моментов и из условия прочности определить диаметр вала. Полученный из расчета диаметр вала округлить до ближайшего целого числа. Для принятого диаметра вала построить эпюру углов закручивания поперечных сечений относительно крайнего левого сечения. Определить также наибольший угол закручивания.


1




2




3




4




5




6




7




8



9



10



Исходные данные к задаче №2


Вариант	Длины участков, м			Внешние скручивающие моменты, кНм				Допускаемое касательное напряжение, [τ], МПа
	а	*в*	*с*	M_1	M_2	M_3	M_4	
1	1,1	1,3	0,8	1,3	1,5	1,8	1,0	35
2	1,2	1,4	0,9	1,4	1,6	1,9	1,1	40
3	1,3	1,5	1,0	1,5	1,7	2,0	1,2	45
4	1,4	1,6	1,1	1,6	1,8	2,1	1,3	50
5	1,5	1,7	1,2	1,7	1,9	2,2	1,4	55
6	1,6	1,8	1,3	1,8	2,0	2,3	1,5	60
7	1,7	1,9	1,4	1,9	2,1	2,4	1,6	65
8	1,8	2,0	1,5	2,0	2,2	2,5	1,7	70
9	1,9	2,1	1,6	2,1	2,3	2,6	1,8	75
10	2,0	2,2	1,7	2,2	2,4	2,7	1,9	80

Задача №3. Прямой поперечный изгиб балки

Для заданной схемы балки требуется написать выражения Q_y и M_x для каждого участка в общем виде, построить эпюры Q_y и M_x, найти $M_{x\,max}$ и подобрать стальную балку двутаврового поперечного сечения при [σ]=160МПа.


Исходные данные к задаче №3

Вариант	Заданная нагрузка			Длины участков, м		
	F, кН	q, кН/м	M, кНм	*a*	*b*	*c*
1	12	4	15	2,2	1,5	1,0
2	16	6	16	2,4	1,6	1,1
3	18	8	18	2,5	1,8	1,2
4	20	10	20	2,6	2,0	1,3
5	22	12	22	2,8	2,1	1,4
6	25	14	25	3,0	2,2	1,5
7	26	16	26	3,2	2,4	1,6
8	28	18	28	3,4	2,5	1,7
9	30	20	30	3,5	2,6	1,8
10	32	22	32	3,8	2,8	1,9



Задача №4. Расчет сварных и резьбовых соединений

Выполнить расчет сварных швов и болтового соединения кронштейна, нагруженного внешней силой *F*.



Исходные данные к задаче №4

№ варианта	*F*, кН	*L*, мм	*t*, мм	*s*, мм	*B*, мм	*H*, мм	*a*, мм	*b*, мм	*h*, мм	*e*, мм	α, град.	Материал болтов и гаек
1	1	500	12	30	300	400	320	220	300	120	30	Ст3
2	2	450	12	30	320	400	320	240	250	100	45	45
3	3	400	12	30	340	400	320	260	320	140	60	30ХН3А
4	4	350	12	30	360	400	320	280	300	130	30	45
5	5	300	12	30	380	400	320	300	250	110	45	30ХН3А
6	6	500	12	30	400	400	300	320	320	150	60	Ст3
7	7	450	12	30	300	400	300	200	300	120	30	45
8	8	400	12	30	320	400	300	220	250	110	45	Ст3
9	9	350	12	30	340	400	300	240	320	140	60	30ХН3А
10	10	300	12	30	360	400	300	260	300	110	30	45
11	11	500	14	25	380	450	360	280	350	140	45	30ХН3А
12	12	450	14	25	400	450	360	300	300	120	60	Ст3
13	13	400	14	25	300	450	360	220	380	160	30	45
14	14	350	14	25	320	450	360	240	350	150	45	30ХН3А
15	15	300	14	25	340	450	360	260	300	130	60	Ст3
16	16	250	14	25	360	450	340	280	380	170	30	45
17	17	200	14	25	380	450	340	300	350	140	45	30ХН3А
18	18	500	14	25	400	450	340	320	300	110	60	Ст3
19	19	450	14	25	300	450	340	200	380	160	30	45
20	20	400	14	25	320	450	340	220	350	140	45	30ХН3А
21	21	350	16	40	340	500	420	240	400	180	60	Ст3
22	22	300	16	40	360	500	420	260	420	190	30	45
23	23	250	16	40	380	500	420	280	380	170	45	Ст3
24	24	200	16	40	400	500	420	300	400	170	60	30ХН3А
25	25	500	16	40	300	500	420	200	420	180	30	Ст3
26	26	450	16	40	320	500	400	220	380	160	45	45
27	27	400	16	40	340	500	400	240	400	160	60	30ХН3А
28	28	350	16	40	360	500	400	260	420	170	30	45
29	29	300	16	40	380	500	400	280	380	160	45	30ХН3А
30	30	250	16	40	400	500	400	300	400	170	60	Ст3

Задача №5. **Расчет механической передачи**

По заданным характеристикам привода рассчитать на прочность и определить все размеры одной из передач: червячной или зубчатой, входящих в привод. При этом межосевое расстояние и модуль зубчатых колес следует согласовать с ГОСТ (для червячных еще и величину q). Результаты расчета свести в таблицу. Предполагается, что нагрузка на передачу близка к постоянной, срок службы длительный.

Приступая к решению задачи, обратите внимание на вид передачи: методики простого расчета открытых и закрытых передач различны.

В приводах с машинным приводом использовать электродвигатели асинхронные серии 4А.

При решении задачи часть величин, необходимых для расчета, потребуется выбрать самостоятельно. К ним относятся материал и термообработка - параметры, определяющие допускаемое напряжение, точность изготовления передачи, коэффициент ширины зубчатых колес, угол наклона зубьев (для косозубой передачи), величину q (для червячных) и некоторые другие параметры. Сделанному выбору необходимо дать в тексте пояснения.

Исходные данные к задаче №5




Рис.5




Рис.5 (продолжение)

Тип I. Подобрать электродвигатель 1, разбить передаточное отношение по ступеням зацепления и рассчитать коническую зубчатую передачу редуктора 2 (рис. 5, I) на прочность.

Таблица 5.I

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P_3, кВт	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ω_3, рад/с	15	10	8	15	10	8	15	10	8	15

Тип II. Привод шаровой мельницы состоит из электродвигателя, конического редуктора и открытой цилиндрической зубчатой передачи (рис. 5, II). Необходимо подобрать электродвигатель, определить передаточные числа и рассчитать зубчатую передачу конического редуктора, если потребная мощность на валу шаровой мельницы P_3 и угловая скорость вращения этого вала ω_3 заданы в табл. 5.II. Передаточное число конического редуктора принять равным 2.

Таблица 5.II

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P_3, кВт	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
ω_3, рад/с	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10

Тип III. Рассчитать червячную передачу ручной тали (рис. 5, III). Вес поднимаемого груза F, усилие рабочего на тяговой цепи $F_р$, диаметр тягового колеса $D_{т.к.}$ и диаметр звездочки $D_з$ заданы в табл. 5.III.

Таблица 5.III

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F, кН	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
$F_р$, Н	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
$D_{т.к.}$, мм	200	200	220	220	240	240	260	260	280	180
$D_з$, мм	100	100	120	120	130	130	140	140	150	150

Тип IV. Привод к шнеку (рис. 9, IV) осуществляется от электродвигателя через соосный зубчатый редуктор и открытую коническую зубчатую передачу. Определить общее передаточное отношение привода, разбить его по ступеням зацепления и определить все размеры зубчатых колес тихоходной цилиндрической ступени редуктора. Данные для расчета приведены в табл. 5.IV.

Таблица 5.IV

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P_1, кВт	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
ω_1, рад/с	77	77	77	100	100	100	150	150	150	150
ω_4, рад/с	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5

Тип V. Привод к ленточному конвейеру (рис. 5, V) состоит из электродвигателя 1, упругой муфты 2, червячного редуктора 3 и цепной передачи 4. Подобрать электродвигатель, определить общее передаточное отношение и рассчитать червячную передачу при условии, что окружная сила F_t на приводном барабане 5, скорость движения v ленты 6 и диаметр приводного барабана D заданы в табл. 5.V.

Таблица 5.V

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_t, кН	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5
v, м/с	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8
D, мм	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575

Тип VI. На рис. 5, VI показан привод бегунов для приготовления формовочной земли. Привод состоит из электродвигателя 1, муфт 2 и 4, редуктора 3, открытой зубчатой передачи 5 и бегунов 6, служащих для перемешивания формовочной земли. Необходимо подобрать электродвигатель, определить передаточные числа всех ступеней и рассчитать быстроходную цилиндрическую ступень редуктора привода. Требуемая мощность на валу бегунов P и угловая скорость этого вала ω заданы в табл. 5.VI.

Таблица 5.VI

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P, кВт	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ω, рад/с	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4

Тип VII. Для привода электрической лебедки (рис. 5, VII) подобрать электродвигатель, разбить общее передаточное отношение по ступеням передач и рассчитать открытую зубчатую передачу. Сила F, действующая на канат, диаметр барабана $D_б$ и угловая скорость барабана ω заданы в табл. 5.VII.

Таблица 5.VII

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F, кН	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
$D_б$,мм	250	250	300	300	350	350	400	400	450	450
ω, рад/с	4	4,5	5	4,4	4,5	4,5	5,5	5	4	4,5

Тип VIII. Рассчитать зубчатую передачу редуктора, установленную в системе привода, от электродвигателя к ленточному конвейеру (рис. 5, VIII).

Мощность электродвигателя P_1, угловая скорость его ω_1. Скорость ленты транспортера v. Диаметр барабана D_1=400 мм. Передаточные отношения зубчатой передачи и редуктора принять самостоятельно. Данные для расчета приведены в табл. 5.VIII.

Таблица 5.VIII

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P_1, кВт	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
ω_1, рад/с	77	77	77	100	100	100	150	150	150	150
v, м/с	0,7	0,8	0,9	0,7	0,8	0,9	0,7	0,8	0,9	1

Тип IX. Рассчитать открытую коническую зубчатую передачу привода подвесного конвейера (рис. 5, IX, табл. 5.IX).

Таблица 5.IX

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P_4, кВт	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ω_3, рад/с	9	10	10	9	10	12,5	12,5	15	15	20
ω_4, рад/с	3	4	4	3	4	5	5	6	6	8

Тип X. Рассчитать косозубые цилиндрические колеса одноступенчатого редуктора и подобрать электродвигатель (рис. 5, X, табл. 5.X). Мощность и угловая скорость на выходном валу соответственно равны P_2 и ω_2.

Таблица 5.X

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P_2, кВт	2,7	4,3	6,7	9,5	13,5	2,7	4,3	6,7	9,5	13,5
ω_2, рад/с	8π	11π	9π	7π	12π	10π	15π	13π	14π	9π
Передача	Реверсивная					Нереверсивная				

***Задача №6.* Расчет валов и подшипников качения**

По заданным геометрическим параметрам вала, крутящему моменту, размеру зубчатых колес требуется выполнить расчет вала на статическую прочность и выносливость, а также подобрать и рассчитать на долговечность подшипники качения. Направление сил, действующих на вал, определяется расположением сопряженных зубчатых колес, показанных на рисунках тонкими линиями.

Решение задачи следует начинать с проектировочного расчета вала по эквивалентному моменту при совместном действии изгиба и кручения. Разработать конструкцию вала, определив диаметр посадочных мест подшипников. Произвести проверочный расчет на сопротивление усталости выбранной конструкции по одному-двум сечениям.

Расчет на выносливость выполнить по номинальной нагрузке, указанной в таблице, а цикл напряжений принять симметричным для напряжения изгиба и отнулевым для напряжений кру-

чения. По диаметру вала в месте установки подшипников по каталогу подобрать подшипники и проверить их на долговечность, приняв частоту вращения вала n=300 об/мин, а требуемый рабочий ресурс подшипников 10000 ч.

Исходные данные к задаче №6

Таблица I

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T, Н·м	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
d_1, мм	100	100	110	110	120	120	130	130	140	140
d_2, мм	50	50	55	55	60	60	65	65	70	70
l_1, мм	40	40	40	45	45	45	50	50	50	50
l_2, мм	50	50	50	55	55	50	60	60	60	60
l, мм	180	180	180	190	190	190	200	200	200	200

Таблица II

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T, Н·м	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295
d_1, мм	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
d_2, мм	50	50	55	55	60	60	65	65	70	70
l_1, мм	45	45	45	50	50	50	55	55	55	55
l_2, мм	55	55	55	60	60	60	65	65	65	65
l, мм	185	185	185	190	190	190	195	195	195	195
β, рад	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20

Таблица III

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T, Н·м	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
d_1, мм	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
d_2, мм	60	60	60	70	70	70	80	80	80	80
l_1, мм	50	50	50	55	55	55	60	60	60	60
l_2, мм	55	55	60	60	65	65	70	70	75	75
l, мм	190	190	200	200	210	210	220	220	230	230
β, рад	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20

ТаблицаIV

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T, Н·м	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
d_1, мм	110	110	110	120	120	120	130	130	130	130
d_2, мм	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100
l_1, мм	50	50	50	60	60	60	70	70	70	70
l_2, мм	60	60	60	70	70	70	80	80	80	80
l, мм	200	200	200	210	210	210	220	220	230	230

Таблица V

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T, Н·м	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
d_1, мм	100	100	100	110	110	110	120	120	130	130
d_2, мм	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
l_1, мм	45	45	50	50	55	55	60	60	65	65
l_2, мм	55	55	60	60	65	65	70	70	75	75
l, мм	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235
β, рад	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20

Таблица VI

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T, Н·м	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
d_1, мм	90	90	100	100	110	110	120	120	130	135
d_2, мм	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100
l_1, мм	50	50	50	55	55	55	60	60	60	60
l_2, мм	60	60	60	65	65	65	70	70	70	70
l, мм	190	190	200	200	210	210	220	220	230	230
β, рад	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20

Таблица VII

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T, Н·м	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
d_1, мм	60	60	65	65	70	70	75	75	80	80
d_{m2}, мм	160	160	170	170	180	180	190	190	200	200
l_1, мм	45	45	45	50	50	50	55	55	55	55
l_2, мм	90	90	90	95	95	95	100	100	100	100
l, мм	190	190	190	195	195	195	200	200	200	200

Таблица VIII


Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T, Н·м	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
d_1, мм	60	60	65	65	70	70	75	75	80	80
d_{m2}, мм	150	150	160	160	170	170	180	180	190	190
l_1, мм	45	45	50	50	55	55	60	60	65	65
l_2, мм	90	90	90	95	95	95	100	100	100	100
l, мм	195	195	195	200	200	200	205	205	210	210
β, рад	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20


Таблица IX

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T, Н·м	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
d_1, мм	60	60	65	65	70	70	75	75	80	80
d_{m2}, мм	140	140	150	150	160	160	170	170	180	180
l_1, мм	50	50	50	55	55	55	60	60	60	60
l_2, мм	40	40	40	45	45	45	50	50	50	50
l, мм	160	160	160	170	170	170	180	180	180	180

Таблица X

Величина	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T, Н·м	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
d_1, мм	60	60	65	65	70	70	75	75	80	80
d_{m2}, мм	140	140	150	150	160	160	170	170	180	180
l_1, мм	55	55	55	60	60	60	65	65	65	65
l_2, мм	45	45	45	50	50	50	55	55	55	55
l, мм	160	160	160	170	170	170	180	180	180	180
β, рад	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20	π/20


I
II
III
IV
V
VI
d_1
d_2
T
β
l_1
l_2
l



Экзаменационные вопросы

1. Внутренние силы. Метод сечений. Понятие напряжения. Виды деформационных состояний.
2. Теория напряженного состояния. Основные понятия и виды напряженного состояния.
3. Растяжение и сжатие (внутренние силы, напряжения, деформации).
4. Диаграмма растяжения. Основные механические свойства материала.
5. Геометрические характеристики плоских сечений.
6. Теории прочности.
7. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге.
8. Кручение.
9. Прямой чистый изгиб.
10. Прямой поперечный изгиб.
11. Классификация деталей машин. Основы проектирования механизмов и машин, стадии разработки.
12. Основные характеристики и требования, предъявляемые к изделиям машиностроения. Критерии работоспособности.
13. Соединения ДМ. Классификация соединений ДМ.
14. Заклепочные соединения. Расчет и конструирование прочных заклепочных швов.
15. Заклепочные соединения. Расчет и конструирование прочноплотных заклепочных швов.
16. Сварные соединения. Виды сварных соединений, типы сварных швов.
17. Расчет и конструирование сварных соединений.
18. Клеевые и паяные соединения.
19. Резьбы. Классификация. Резьбовые соединения.
20. Силы и моменты в резьбовом соединении. Распределение нагрузки в витках резьбы. Расчет крепежной резьбы.
21. Расчет одиночных болтов при статических нагрузках.
22. Расчет и конструирование резьбовых соединений, выполненных группой болтов при раз-




личных нагружениях соединений.
23. Шпоночные соединения. Классификация и конструкции соединений.
24. Расчет ненапряженных шпоночных соединений.
25. Особенности расчета и конструирования напряженных шпоночных соединений.
26. Шлицевые соединения. Классификация. Конструкция соединений, методы центровки.
27. Расчет шлицевых соединений на прочность.
28. Цилиндрические соединения с натягом. Расчет соединений с натягом.
29. Механические передачи. Классификация. Основные силовые и кинематические соотношения.
30. Фрикционные передачи. Классификация. Конструкции материалы и расчет фрикционных колес.
31. Ременные передачи. Классификация. Конструкции. Расчет ремней по тяговой способности.
32. Силы и напряжения в ремнях, скольжение. Формула Эйлера для гибкой, невесомой, нерастяжимой нити.
33. Ременные передачи. Классификация. Конструкции. Оценка долговечности ременной передачи.
34. Зубчатые передачи. Классификация. Виды выхода из строя, критерии работоспособности. Материалы и конструкции зубчатых колес.
35. Инженерный расчет цилиндрических зубчатых передач с эвольвентным профилем на предотвращение усталостного выкрашивания.
36. Инженерный расчет цилиндрических зубчатых передач с эвольвентным профилем на изгибную выносливость.
37. Инженерный расчет конических зубчатых передач.
38. Червячные передачи. Конструкции и материалы. Основные силовые и кинематические соотношения.
39. Критерии расчета червячных передач. Инженерный расчет червячной передачи.
40. Смазка червячных передач. Тепловой расчет червячного редуктора.
41. Цепные передачи. Конструкции, область применения. Расчет приводных роликовых цепей.
42. Передача «винт-гайка». Конструкции. Материалы. Расчет передачи «винт-гайка».
43. Усилия в передачах, дополнительные усилия, действующие на валы. Назначение, конструкции и материалы валов и осей. Критерии работоспособности. Проектный и проверочный расчеты валов и осей на статическую прочность.
44. Назначение, конструкции и материалы валов и осей. Критерии работоспособности. Расчет валов и осей на жесткость.
45. Назначение, конструкции и материалы валов и осей. Критерии работоспособности. Расчет валов и осей на сопротивление усталости (уточненный расчет валов).
46. Подшипники скольжения. Конструирование и расчет подшипников скольжения с полусухим (полужидкостным) трением.
47. Подшипники скольжения. Конструирование и расчет подшипников скольжения с жидкостным трением.
48. Подшипники качения. Конструкции и назначение. Установка, смазка и уплотнение подшипников качения.
49. Подшипники качения. Инженерный расчет подшипников качения.
50. Муфты механических приводов. Назначение. Классификация. Конструкции и расчет муфт.
51. Пружины. Назначение, конструкции, материалы. Расчет винтовых цилиндрических пружин из проволоки круглого сечения.

5.2. Темы письменных работ

-





5.3. Фонд оценочных средств



Тестовые задания открытого типа






№ задания	Формулировка задания	Варианты ответов	Правильный ответ
1.	Точка А является точкой с гибкой связью на рисунке…  	1) рис. а 2) рис. б 3) рис. в 4) рис. г	3
2.	в) Точка В является соединительным шарниром на рису  	1) рис. а 2) рис. б 3) рис. в 4) рис. г	4
3.	Проекция силы $\left\|\overline{F}\right\| = 12\sqrt{3}$ кН на ось *Ox* равна…  	1) 12 кН 2) 14 кН 3) 16 кН 4) 18 кН	4
4.	Способность материала восстанавливать форму	1) однородность;	4





	и размеры после снятия нагрузки называется	2) изотропность; 3) сплошность; 4) упругость.	
5.	Отношение поперечной деформации к продольной называется	1) коэффициент Пуассона; 2) модулем упругости; 3) модулем сдвига; 4) объемным модулем упругости.	1
6.	Материал считается хрупким, если относительное удлинение после разрыва δ находится в диапазоне	1) $< 5\%$; 2) $\geq 5\%$; 3) $\geq 10\%$; 4) $< 10\%$.	1
7.	Закон Гука при растяжении-сжатии выражается формулой	1) $\tau = E \cdot \gamma$; 2) $\tau = G \cdot \gamma$; 3) $\sigma = E \cdot \varepsilon$; 4) $\sigma = G \cdot \varepsilon$.	3
8.	При изгибе с кручением в поперченном сечении возникают напряжения	1) касательные; 2) нормальные; 3) эквивалентные; 4) нормальные и касательные.	4
9.	«Шейкой» стального образца называется	1) горизонтальная линия на диаграмме растяжения; 2) местное сужение образца; 3) место перехода рабочей части образца в головку; 4) сечение, в котором происходит разрушение образца.	2
10.	Изгибом с растяжением (сжатием) называется такой вид нагружения, при котором в поперечном сечении возникают силовые факторы	1) изгибающий момент и поперечная сила; 2) изгибающий момент, поперечная и продольная (нормальная) силы; 3) изгибающий и крутящий моменты; 4) изгибающий и крутящий моменты и продольная (нормальная).	2
11.	Центробежный момент инерции сечения I_{xy} равен	1) $\int_A \rho^2 dA$; 2) $\int_A x^2 dA$; 3) $\int_A xy dA$; 4) $\int_A y^2 dA$.	3
12.	При растяжении-сжатии условие прочности имеет вид	1) $\tau_{max} \leq [\tau]$; 2) $\sigma_{max} \leq [\sigma]$; 3) $\tau_{max} \leq [\tau]$ и $\sigma_{max} \leq [\sigma]$; 4) $\sigma_{экв} \leq [\sigma]$.	2
13.	Деталью называется …	1) изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций 2) одно или несколько жестко соединенных твердых тел,	1)




		входящих в состав механизма 3) тело, расстояние между двумя любыми точками которого всегда остается постоянным 4) комплекс совместно работающих тел, объединенных общим назначением и по конструкции представляющих собой обособленную единицу	
14.	Деталью общего назначения является …	1) поршень 2) вал 3) клапан 4) гребной винт	2)
15.	Работоспособность – это …	1) свойство объекта непрерывно выполнять заданные функции в течение некоторого времени или некоторой наработки 2) свойство объекта непрерывно выполнять заданные функции до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов 3) состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документации 4) свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в нужных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования	3)
16.	Свойство детали сопротивляться изменению формы и размеров в результате трения носит название …	1) твердость 2) прочность 3) жесткость 4) износостойкость	4)
17.	Свойство конструкции выполнять свои функции, не разрушаясь заданное время носит название …	1) твердость 2) прочность 3) жесткость 4) виброустойчивость	2)
18.	К передачам вращательного движения с непосредственным контактом относится(ятся) …	1) ременная передача 2) зубчатая передача 3) фрикционная передача 4) цепная передача	2) и 3)
19.	К передачам вращательного движения трением относится(ятся) …	1) зубчатая передача 2) цепная передача 3) фрикционная передача 4) ременная передача	3) и 4)






20.	В изображенном приводе мощность на выходном валу $P_{вых}$=10 кВт, к.п.д. ременной передачи 0,97, к.п.д. цепной передачи 0,95, к.п.д. цилиндрического редуктора 0,97. Требуемая мощность электродвигателя равна … 	1) 8,94 кВт 2) 10,64 кВт 3) 28,98 кВт 4) 11,18 кВт	4)
21.	В изображенной двухступенчатой передаче угловая скорость ведущего вала $\omega_{вх}$=155рад/с, угловая скорость ведомого вала $\omega_{вых}$=20,5рад/с, числа зубьев шестерни и колеса конической передачи z_1=18, z_2=54. Передаточное число цилиндрической ступени равно … 	1) 7,51 2) 3 3) 2,52 4) 5,5	3)
22.	Передача, изображенная на рисунке, носит название … 	1) цилиндрическая косозубая передача 2) шевронная передача 3) гипоидная передача 4) цилиндрическая винтовая передача	2)
23.	В нормальной цилиндрической прямозубой зубчатой передаче модуль зубьев равен 4мм, число зубьев шестерни z_1=20, число зубьев колеса z_2=80. Межосевое расстояние передачи равно… 	1) 250 мм 2) 200 мм 3) 400 мм 4) 160 мм	2)





24.	В прямозубой цилиндрической передаче угловая скорость шестерни ω_1=10 рад/с. Числа зубьев шестерни z_1=20, колеса z_2=40. Угловая скорость колеса равна …	1) 4 рад/с 2) 5 рад/с 3) 16 рад/с 4) 20 рад/с	2)
25.	При нарезании прямых зубьев нормального эвольвентного зацепления инструментом реечного типа модуля m в соответствии с требованиями ГОСТ 13755-81 высота зуба равна …	1) 2m 2) 1,2m 3) 2,25m 4) 2,5m	3)
26.	В конической прямозубой передаче число зубьев шестерни z_1=20, угол делительного конуса шестерни δ_1=45°. Число зубьев колеса равно …	1) 20 2) 40 3) 25 4) 45	1)
27.	Вращающий момент на валу колеса цилиндрической прямозубой передачи 500Н·м, диаметр делительной окружности колеса 200мм. Радиальная сила в зацеплении зубьев колес равна …	1) 1820 Н 2) 1640 Н 3) 2000 Н 4) 5000 Н	1)
28.	В червячной передаче число витков червяка z_1=2, число зубьев червячного колеса z_2=32, коэффициент диаметра червяка q=8, модуль передачи m=8мм. Межосевое расстояние передачи равно …	1) 80 мм 2) 100 мм 3) 160 мм 4) 200 мм	3)
29.	В изображенном на схеме вариаторе r_1=25мм, r_{2min}=80мм, r_{2max}=120мм. Диапазон регулирования вариатора равен … 	1) 1,5 2) 2,25 3) 3,2 4) 4,8	1)
30.	Тяговой способностью ремня называется…	1) способность передавать заданную нагрузку без буксования 2) способность передавать заданную нагрузку без разрушения 3) способность передавать заданную нагрузку, не вытягиваясь 4) способность передавать заданный крутящий момент без предварительного натяжения	1)
31.	В изображенной на рисунке ременной передаче начальное напряжение 1,8 МПа, передаваемая мощность 9,9 кВт, угловая скорость ω_1=90 рад/с, диаметр ведущего шкива d_1=200мм, площадь поперечного сечения ремня 375 мм^2. Натяжение ведущей ветви ременной передачи без учета центробежной силы равно … 	1) 0,675кН 2) 1,225кН 3) 1,1кН 4) 1,775кН	2)
32.	Наиболее нагруженной точкой ремня является	1) А	2)

	точка …  	2) B 3) C 4) D	
33.	В обозначении цепи ПР-31,75-89 числом 89 указывается…	1) разрушающая нагрузка в кН 2) площадь проекции опорной поверхности шарнира в мм^2 3) ширина цепи в мм 4) расстояние между внутренними пластинами в мм	1)
34.	Диаметр делительной окружности звездочки с числом зубьев z=25 для цепи ПР-31,75-89 равен …	1) 127,7 мм 2) 253,3 мм 3) 356 мм 4) 396,9 мм	2)
35.	Вал изображен на схеме …  	1) *а* 2) *б* 3) *в* 4) *г*	2)
36.	Элемент 1 изображенного на рисунке вала носит название …  	1) галтель 2) шейка 3) фаска 4) лыска	3)
37.	В сечении А-А изображенной на рисунке оси действует изгибающий момент $M_и$=154Н·м. Допускаемое напряжение материала оси [$\sigma_и$]=80МПа. Минимально допустимый диаметр оси в сечении А-А равен …  	1) 18 мм 2) 23 мм 3) 27 мм 4) 34 мм	3)
38.	Элемент 3 изображенного на рисунке подшипника качения носит название …  	1) распорное кольцо 2) защитное кольцо 3) маслоотражающее кольцо 4) сепаратор	4)

39.	Изображенный на рисунке подшипник носит название … 	1) шарикоподшипник упорно-радиальный двухрядный 2) шарикоподшипник радиально-упорный двухрядный 3) шарикоподшипник упорный двойной 4) шарикоподшипник радиальный сферический двухрядный	4)
40.	Самоустанавливающийся подшипник изображен на рисунке …  	1) *а* 2) *б* 3) *в* 4) *г*	2)
41.	В формуле $L=\left(\frac{C}{P_э}\right)^m$ для расчета долговечности однорядного радиального шарикоподшипника параметр *m* равен…	1) 3 2) 10/3 3) 8/3 4) 1/3	1)
42.	Осевая составляющая радиальной нагрузки изображенного на рисунке подшипника определяется по формуле…  	1) $S=0{,}83eP_r$ 2) $S=eP_r$ 3) $S=1{,}2eP_r$ 4) $S=\left(\frac{3}{8}\right)eP_r$	1)
43.	В прямозубом цилиндрическом одноступенчатом редукторе радиальная нагрузка, действующая на радиальный шарикоподшипник 210 (С=35,1кН), равна 3500Н. Нагрузка на подшипник постоянная и спокойная. Угловая скорость вала 50 рад/с. Температура 50ºС. Номинальная долговечность подшипника равна …	1) 3688 ч 2) 10182 ч 3) 20364 ч 4) 35189 ч	4)
44.	Контактное уплотняющее устройство изображено на рисунке …  	1) *а* 2) *б* 3) *в* 4) *г*	1)
45.	Одним из способов улучшения температурного режима подшипника скольжения с жидкостным трением является …	1) увеличение динамической вязкости масла 2) увеличение шероховатостей поверхностей цапфы и вкладыша	1)


		3) уменьшение площади наружной поверхности корпуса подшипника 4) уменьшение объема масла, протекающего через подшипник в единицу времени	
46.	Основными деталями резьбовых соединений являются …	1) валы, опоры, шплинты 2) винты, гайки, шпильки 3) оси, втулки, шпонки 4) балки, зубья, штифты	2)
47.	Резьба, изображенная на рисунке, носит названи- 	1) метрическая 2) дюймовая 3) трубная цилиндрическая 4) трапецеидальная однозаходная	1)
48.	На болт, изображенной на рисунке, действует сила F=100 кН, Материал деталей соединения – сталь Ст3 ($[\sigma_р]$=160 МПа). Минимально допустимый внутренний диаметр резьбы равен… 	1) 25 мм 2) 9,2 мм 3) 14,1 мм 4) 28,2 мм	4)
49.	Головка заклепки, получающаяся в процессе клепки, называется …	1) замыкающей 2) закладной 3) поддерживающей 4) обжимной	1)
50.	Расстояние между заклепками по длине заклепочного шва носит название …	1) заклепочный интервал 2) ход заклепочного шва 3) шаг заклепочного шва 4) период заклепочного шва	3)
51.	Конструкция, изображенная на рисунке, состоит из косынки и двух уголков. Момент, приложенный к уголкам, M=5 кН·м, толщина косынки δ=8 мм, шаг заклепочного шва p=48 мм. Поперечная сила, действующая на наиболее нагруженную заклепку, равна… 	1) 104166 Н 2) 52083 Н 3) 40000 Н 4) 10417 Н	2)




52.	Изображенное на рисунке сварное соединение называется … 	1) нахлесточным 2) угловым 3) стыковым 4) тавровым	4)
53.	В изображенном сварном соединении сила F=40 кН, толщина соединяемых листов δ=8мм. Материал деталей соединения – сталь Ст3 ($[\sigma_р]$=160 МПа). Ручная сварка выполнена электродами Э42А в защитном газе. Необходимая длина сварного шва равна … 	1) 16 мм 2) 32 мм 3) 64 мм 4) 80 мм	2)
54.	В изображенном шпоночном соединении используется призматическая шпонка с плоскими концами. Длина шпонки l. Для проверки прочности шпонки используется условие … 	1) $\frac{2T}{d(l-b)b} \le [\sigma_{см}]$ 2) $\frac{2T}{d(l-b)b} \le [\tau_c]$ 3) $\frac{2T}{d(l-b)(h-t_1)} \le [\tau_c]$ 4) $\frac{2T}{dl(h-t_1)} \le [\sigma_{см}]$	4)
55.	Изображенное на рисунке шпоночное соединение выполнено … 	1) сегментной шпонкой 2) призматической шпонкой 3) клиновой шпонкой 4) скользящей шпонкой	3)
56.	Шлицевое соединение, изображенное на рисунке, является … 	1) прямоугольным с центрированием по боковым поверхностям шлицев 2) прямобочным с центрированием по внутреннему диаметру шлицев 3) прямобочным с центрированием по наружному диаметру шлицев 4) эвольвентным с центрированием по боковым поверхностям шлицев	2)
57.	Изображенная на рисунке пружина - …	1) витая цилиндрическая	

		пружина кручения 2) витая цилиндрическая пружина растяжения 3) витая цилиндрическая пружина сжатия 4) плоская спиральная пружина	
58.	Индекс пружины равен … 	1) $C = D/d$ 2) $C = D/H_0$ 3) $C = d/t$ 4) $C = H_0/D$	1)
59.	Для предохранения двигателя от часто повторяющихся перегрузок необходимо применять …	1) упругую втулочно-пальцевую муфту 2) компенсирующую зубчатую муфту 3) предохранительнуюфрикционную муфту 4) предохранительную муфту со срезным шкивом	3)
60.	Изображенная на рисунке муфта называется … 	1) зубчатой 2) кулачковой 3) крестовой 4) втулочной	1)
61.	Изображенная на рисунке муфта носит название … 	1) фланцевая муфта 2) втулочная муфта 3) муфта упругая втулочно-пальцевая 4) муфта с резиновой звездочкой	3)

Тестовые задания открытого типа



№ задания	Формулировка задания	Правильный ответ
1.	Горизонтальная балка длиной 5 м заделана в стену. На балку действует равномерно распределенная нагрузка интенсивностью q=1,5 Н/м на участке длиной 3 м, а также пара сил с моментом 2 Н·м и сила F = 4Н.	2,83

	Горизонтальная составляющая реакции X_A равна…  	
2.	Стальной стержень (E = $2\cdot10^5$ МПа; σ_y = 240 МПа; σ_u = 450 МПа), площадью сечения A = 10 см^2 растягиватеся силой F. Значение F, при которой коэффициент запаса прочности стержня n = 2 равно…	**120**
3.	Стальная балка (E = $2\cdot10^5$ МПа; σ_y = 240 МПа; σ_u = 450 МПа) квадратного сечения со стороной b = 6 см изгибается моментом M_x. Значение M_x, при котором коэффициент запаса прочности балки n = 2, равно…	**4,32**
4.	В опасном сечении стальной балки (E= $2\cdot10^5$ МПа; $\sigma_T = 240$ МПа; $\sigma_в$ = 450 МПа) действует изгибающий момент M_x = 20 кНм и поперечная сила Q_y = 20 кН. Сечение балки – прямоугольник со сторонами b = 4 см, h = 8 см. Действительный запас прочности балки равен…	**1,54**
5.	Осевой момент сопротивления сечения W_x используется в расчетах на прочность при…	**изгибе**
6.	В опасном сечении растянутого стального стержня (E= $2\cdot10^5$ МПа; σ_T = 240 МПа; $\sigma_в$ - 450 МПа) действует нормальная сила N = 100 кН. Площадь сечения стержня A, обеспечивающая запас его прочности n=1,5, равна…	**6,25**
7.	При кручении наименьший вес имеет стержень … сечения	**кольцевого**
8.	Рекомендуемые значения коэффициента запаса прочности для стержня из пластичного материала равны…	**1,5/2,0**
9.	Изгибающий момент в опасном сечении балки M_x = 10 кНм, материал балки – сталь (E= $2\cdot10^5$ МПа; $\sigma_T = 240$ МПа; $\sigma_в$ = 450 МПа), запас прочности n = 2. Диаметр d балки круглого сечения при указанных данных равен…	**94**
10.	Документ, выданный заказчиком разработчику, излагающий все технические, эксплуатационные и экономические параметры будущего изделия, называется …	Техническое задание
11.	Свойство объекта непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение и после срока хранения и (или) транспортирования, называется …	Сохраняемостью (сохраняемость)
12.	Стандартизация проводимая в пределах отрасли или завода называется …	Нормализацией (нормализация)
13.	Устранение излишнего многообразия типоразмеров и марок продукции путем максимального сокращения их числа, использование деталей и узлов из ранее спроектированных и испытанных машин в конструкциях новых машин, проводимое как в отношении стандартизованных, так и нестандартизованных объектов, называется …	Унификацией (унификация)
14.	Свойство детали сопротивляться изменению формы и размеров в результате трения носит название …	износостойкость
15.	Способность детали работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний носит название …	виброустойчивость
16.	Способность материалов и конструкций сопротивляться действию повторных (циклических) нагрузок носит название …	Выносливость (сопротивление усталости)

17.	Для обеспечения прочности деталей расчетное напряжение должно быть меньше чем … напряжение	допускаемое
18.	Передача, изображенная на рисунке, называется цилиндрическая… 	винтовая
19.	Первым линейным размером, определяемым в проектировочном расчете открытой цилиндрической прямозубой передачи, является…	модуль
20.	В условном обозначении изображенного на рисунке подшипника две последние цифры… 	07
21.	Изображенное на рисунке шпоночное соединение выполнено …шпонкой 	призматической

Задания с развернутым ответом

№	Формулировка задания (вопроса)	Элементы правильного ответа
1.	Абсолютно твердое тело — это ……	тело, расстояние между любыми двумя точками которого при любых условиях нагружения остается постоянным
2.	Абсолютная скорость точки — это	скорость в абсолютном движении, равная геометрической сумме двух скоростей: переносной и относительной
3.	Вектор угловой скорости — это вектор, направленный по оси вращения ...	в ту сторону, откуда вращение представляется противоположным вращению часовой стрелки, и модуль которого равен численному значению угловой скорости
4.	Вращательное движение твердого тела — это такое движение, при котором ...	одна из прямых, принадлежащих телу и называемая осью вращения, остается неподвижной
5.	Кориолисово ускорение точки — это составляющая абсолютного ускорения, равная ...	удвоенному векторному произведению угловой скорости переносного движения на относительную скорость точки

6.	Коэффициент трения скольжения в покое — это безразмерный коэффициент, устанавливающий связь между ...	предельной в условиях равновесия силой трения и нормальной реакцией опорной поверхности
7.	Необходимыми и достаточными условиями равновесия произвольной плоской системы сил являются …	равенство нулю сумм проекций всех сил на каждую из двух координатных осей и равенство нулю алгебраической суммы моментов всех сил относительно произвольного центра, лежащего в плоскости действия сил
8.	Скорость (ускорение) точки тела при плоском движении равна…	геометрической сумме двух скоростей (ускорений): скорости (ускорении) полюса и скорости (ускорения) данной точки во вращательном движении тела вокруг полюса
9.	Допускаемое напряжение при статическом нагружении – это…	отношение предельного напряжения к допускаемому (нормативному) коэффициенту запаса прочности. При статических нагрузках за предельное напряжение для хрупких материалов принимают предел прочности, для пластичных - предел текучести.
10.	На рисунке показан брус, работающий на кручение. Определить крутящий момент в сечении С-С по абсолютной величине 	Крутящий момент в сечении С-С определим методом сечений.  На рисунке показана левая отсеченная часть стержня. Крутящий момент Мк направляем произвольно. Уравнение равновесия имеет вид $$Мк-3М+М=0$$ откуда Мк=2М
11.	В соответствии с ГОСТ 2.103-68 проектирование машин для единичного производства проводят в следующей последовательности:…	разработка технического предложения, разработка эскизного проекта, разработка технического проекта, разработка документации для изготовления изделия, корректировка документации по результатам изготовления и испытания изделия
12.	Выбор треугольного профиля для крепежной резьбы определяется следующими факторами:	1) треугольная резьба обладает высокой прочностью по сравнению с другими типами резьб; 2) силы трения в резьбовой паре с треугольной резьбой выше по сравнению с другими типами резьб; 3) треугольные резьбы являются наиболее технологичными по сравнению с другими типами резьб. Детали резьбовых соединений с треугольной резьбой можно выпускать массово.
13.	Причины, по которым между двигателем и исполнительным механизмом устанавливаются механические передачи:	1) требуемые скорости движения рабочих органов машин, как правило, не совпадают с оптимальными скоростями двигателя; обычно ниже, а создание тихоходных двигателей вызывает увеличение габаритов и стоимости; 2) скорость исполнительного органа рабочей машины необходимо изменять (например, у автомобиля, грузоподъемного крана, токарного станка), а скорость вала двигателя чаще постоянна; 3) нередко от одного двигателя необходимо приводить в движение несколько механизмов с различными скоростями; 4) в отдельные периоды работы рабочему органу машины требуется передать вращающие моменты, превышающие моменты на валу двигателя, а выпол-

		нить это возможно за счет уменьшения угловой скорости вала рабочего органа; 5) двигатели обычно выполняют для равномерного вращательного движения, а в машинах часто оказывается необходимым поступательное движение с определенным законом; 6) двигатели не всегда могут быть непосредственно соединены с исполнительными механизмами из-за габаритов машины, условий техники безопасности и удобства обслуживания
14.	Закрытую зубчатую передачу, работающую в масле, принято считать работоспособной, если она удовлетворяет следующим условиям:	1) контактной выносливости зубьев. Условие предусматривает предотвращение усталостного выкрашивания рабочих поверхностей зубьев и косвенно предупреждает заедание передачи 2) изгибной выносливости зубьев. Условие направлено на предотвращение усталостной поломки зубьев
15.	В каких случаях в качестве опоры вала используют подшипник, изображенный на рисунке? 	Роликоподшипник радиальный сферический двухрядный предназначен для восприятия радиальной нагрузки. Одновременно с радиальной может воспринимать небольшую осевую нагрузку обоих направлений до 25% от неиспользованной радиальной. Дорожка качения на наружном кольце обработана по сфере. Поэтому подшипник является самоустанавливающимся и способен работать при перекосе внутреннего кольца относительно наружного до 2...3°.

5.4. Перечень видов оценочных средств

5.4.1. Собеседование по выполненным контрольным заданиям
5.4.2. Тестовый контроль знаний
5.4.3. Экзамен

6. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

6.1.1	Диевский В. А. Теоретическая механика: учебное пособие/ В. А. Диевский. — 4-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-0606-7. — Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212258
6.1.2	Дробот В. А. Прикладная механика / В. А. Дробот, А. С. Брусенцов. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 180 с. — ISBN 978-5-507-44427-4. — Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book
6.1.3	Затипякин А. М. Сопротивление материалов. - Владивосток: Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, 2019. – 196с. - ISBN 978-5-8343-1125-6 - Текст: электронный// Национальная электронная библиотека. – URL: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl07000487048?page=1&rotate=0&theme=white
6.1.4	Павлов П.А. Сопротивление материалов: учебник / П. А. Павлов, Л. К. Паршин, Б. Е. Мельников, В. А. Шерстнев; под редакцией Б. Е. Мельникова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 556 с. — ISBN 978-5-8114-4208-9. — Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206420
6.1.5	Перекрестов, А.П. Расчет на прочность при простых сопротивлениях: учебное пособие для бака-

	лавров, изучающих курс «Сопротивление материалов»/ А.П. Перекрестов, Л.М. Денисова, А.Ю. Кукарина, А.В. Чанчиков; Астраханский государственный технический университет. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2016. 100 с. (40 экз)
6.1.6	Мельчаков В.А. Детали машин: учебник / М. А. Мельчаков, В. А. Власов, С. М. Поляков, О. Б. Лисовская. — Киров: ВятГУ, 2023. — 272 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/390695
6.1.7	Гулиа Н. В. Детали машин: учебник / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. А. Юрков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1091-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211154
6.1.8	Гилета В. П. Детали машин. Расчет и проектирование механических передач: учебное пособие / В. П. Гилета, Ю. В. Ванаг, Н. А. Чусовитин. — Новосибирск: НГТУ, 2017. — 116 с. — ISBN 978-5-7782-3439-0. — Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118134
6.1.9	Курмаз Л.В., Скойбеда А.Т. Детали машин. Проектирование. Справочное учебно–методическое пособие. М: Высшая школа 2005. – 308с. (Библиотека АГТУ –8 экз.)
6.1.10	Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений/ под ред. Д.В. Чернавского. – М.: Альянс, 2005. – 415с. (Библиотека АГТУ –115 экз.)
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
6.2.1	http://library.astu.org/ - Web-ресурс «Научная библиотека АГТУ»
6.2.2	https://e.lanbook.com / – ЭБС «Лань»
6.2.3	https://urait.ru - Образовательная платформа Юрайт
6.2.4	http://нэб.рф/ - Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»
6.2.5	https://portal2.astu.org – Образовательный портал АГТУ
6.2.6	https://youtu.be/zQ0_iGS6XAg АГТУ. Лекция по курсу "Механика" на тему "Основы проектирования". Хахов А.А.
6.2.7	https://youtu.be/7ZwBLtff5QA АГТУ. Лекция по курсу "Механика" на тему "Механические передачи. Передачи трением". Хахов А.А.
6.2.8	https://youtu.be/h3Ai_pI3W2E АГТУ. Лекция по курсу "Механика" на тему "Цепные передачи". Хахов А.А.
6.2.9	https://youtu.be/xO2Os-7PhGs АГТУ. Лекция по курсу "Механика" на тему "Зубчатые передачи". Хахов А.А.
6.2.10	https://youtu.be/W1JicAhXuZM АГТУ. Лекция по курсу "Механика" на тему "Оси и валы". Хахов А.А.
6.2.11	https://youtu.be/9bsH9T8vxZM АГТУ. Лекция по курсу "Механика" на тему "Подшипники". Хахов А.А.
6.3 Перечень информационных технологий	
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	7-zip - срок действия – неограниченно, вид лицензии – GNU Открытое лицензионное соглашение GNU General Public License
6.3.1.2	Adobe Reader - срок действия – неограниченно, вид лицензии – GNU открытое лицензионное соглашение GNU General Public License
6.3.1.3	WinDjView - срок действия – неограниченно, вид лицензии – GNU открытое лицензионное соглашение GNU General Public License
6.3.1.4	OpenOffice - срок действия – неограниченно, вид лицензии – академическая Apache Software Foundation
6.3.1.5	K-Lite Mega Codec Pack срок действия – неограниченно, Открытое лицензионное соглашение GNU General Public License
6.3.1.6	DAEMON Tools Lite - срок действия – неограниченно, Открытое лицензионное соглашение GNU General Public License
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных	
6.3.2.1	ЭБС «Лань»
6.3.2.2	База данных POLPRED.COM
6.3.2.3	Образовательный портал Moodle
6.3.2.4	Электронный справочник «Информио»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, маркерная доска, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: учебно-демонстрационный комплект (экран, проектор, системный блок, клавиатура, мышь, монитор. Учебная аудитория для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, меловая доска, наборами учебно-наглядных пособий: - плакаты. Учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерами, с выходом в сеть Интернет, обеспечивающая доступ к электронно-библиотечным системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам АГТУ, периодическим изданиям, в Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ»

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	
8.1	Хахов А.А. Механика. Методические указания по выполнению самостоятельной работы/ для обучающихся по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Астрахань: АГТУ, 2022. – http://portal2.astu.org
8.2	Хахов А.А. Механика. Методические указания по выполнению практической работы/ для обучающихся по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Астрахань: АГТУ, 2022. – http://portal2.astu.org
8.3	Синельщиков А. В. Практикум. Теоретическая механика. Статика / А.В. Синельщиков, Е.В. Пономарёва, О.А. Хохлова, Н.Н. Корнеева. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2021. – 156 с. - http://portal2.astu.org/
8.4	Дербенев Н.А. Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления. Методическое пособие- Астрахань: АГТУ, 2011. – 20с. - http://portal2.astu.org
8.5	Кукарина А.Ю., Миронов А.И. Сопротивление материалов.: Методические указания к выполнению расчетно-проектировочной работы "Расчет на прочность стержней" для студентов технических специальностей и направлений .- Астрахань: АГТУ, 2013. - 40 с. - 56 экз.
8.6	Дербенев Н.А. Растяжение и сжатие. Расчет на прочность. Методическое пособие. - Астрахань: АГТУ, 2021. - 24 с.
8.7	Хахов А.А. Геометрические характеристики плоских сечений. Методические указания и контрольные задания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2023. – 26с. - http://portal2.astu.org/
8.8	Дербенев Н.А. Расчет на прочность при изгибе. Методическое пособие. - Астрахань: АГТУ, 2021. - 34 с.
8.9	Хахов А.А. Расчет сварных и резьбовых соединений. Методические указания и контрольные задания. – Астрахань: АГТУ, 2022г. – 38 с. - http://portal2.astu.org
8.10	Хахов А.А. Расчет клиноременной передачи. Методические указания и контрольные задания. - Астрахань: АГТУ, 2022г. – 26 с. - http://portal2.astu.org
8.11	Дербенев Н.А. Расчет цепных передач. Методические указания. – Астрахань: АГТУ, 2022. – 56с. - http://portal2.astu.org/
8.12	Дербенев Н.А. Расчет цилиндрических зубчатых передач. Методические указания. – Астрахань: АГТУ, 2022. - 22с. - http://portal2.astu.org/
8.13	Хахов А.А. Расчет вала и подшипников качения. Методические указания и контрольные задания. - Астрахань: АГТУ, 2023. – 66с. - http://portal2.astu.org/
8.14	Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/
8.15	Хахов А.А. Расчет сжатого стержня на устойчивость. Методические указания и контрольные задания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2023. – 30с. - http://portal2.astu.org/
8.16	Хахов А.А. Определение реакций связей в покоящейся системе сочлененных тел. Методические указания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 63с. - http://portal2.astu.org/
8.17	Хахов А.А. Растяжение прямого стержня. Методические указания и контрольные задания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 23с. - http://portal2.astu.org/
8.18	Хахов А.А. Определение главных и эквивалентных напряжений. Методические указания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 106с. - http://portal2.astu.org/
8.19	Хахов А.А. Кручение вала круглого сечения. Методические указания и контрольные задания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 106с. - http://portal2.astu.org/
8.20	Хахов А.А. Прямой поперечный изгиб статически определимой балки. Методические указания и контрольные задания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 16с. - http://portal2.astu.org/
8.21	Хахов А.А. Расчет вала на сопротивление усталости. Методические указания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 47с. - http://portal2.astu.org/
8.22	Хахов А.А. Косой изгиб бруса. Методические указания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 35с. - http://portal2.astu.org/
8.23	Хахов А.А. Изгиб с кручением бруса круглого сечения. Методические указания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 26с. - http://portal2.astu.org/
8.24	Хахов А.А. Расчет шпоночных и шлицевых соединений. Методические указания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 21с. - http://portal2.astu.org/

Приложение к рабочей программе
дисциплины «Механика»
(название РПД)

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт Университета имеет версию для слабовидящих.

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части освоения следующих разделов (видов контактной работы): (*приводятся разделы или виды контактной работы*).
2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены в аудиоформате (*ссылка на размещение файлов на образовательном портале*).
3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости может предоставляется ассистент.
5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части освоения следующих разделов (видов контактной работы): (*приводятся разделы или виды контактной работы*).
2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование звуковой справочной информации визуальной.
3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости может предоставляется ассистент.
5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно двигательного аппарата, корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения.

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части освоения следующих разделов (видов контактной работы): (*приводятся разделы или виды контактной работы*).
2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных физических возможностей.
3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости может предоставляется ассистент.